Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Szymany, 24.09.2026 r.

*Dotyczy:*

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA

W związku z zapytaniem ofertowym na **"Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) do kontroli bezpieczeństwa pasażerów, ich bagażu oraz ładunku i poczty (cargo)"** zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego wpłynęły pytania od oferentów. Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** W związku z rozbieżnością pomiędzy tytułem ogłoszenia („Zapytanie ofertowe") a zapisem zawartym w treści załącznika („Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp i stanowi rozeznanie rynku"), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie charakteru niniejszego postępowania.
Prosimy o informację, czy złożone odpowiedzi posłużą wyłącznie do szacowania wartości zamówienia / badania rynku, czy też stanowią podstawą do złożenia właściwej oferty w procedurze zakupu, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru wykonawcy i udzieli zamówienia zgodnie z opisanymi kryteriami.
W przypadku jeśli postępowanie stanowi właściwą procedurę zakupową, prosimy o udostępnienie projektu umowy / istotnych postanowień umowy, umożliwiających prawidłową kalkulację ceny oraz ocenę ryzyk kontraktowych.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje iż przedmiotowe zapytanie ofertowe posłuży do badania rynku.

**Pytanie nr 2:** Dotyczy: załącznik OPZ, zakres zadania, p. 2: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone i zainstalowane urządzenia z czasem reakcji serwisu 24 godz. od otrzymania informacji od Zamawiającego o wystąpieniu usterki.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** : zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

**Pytanie nr 3:** a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów dotyczących gwarancji poprzez doprecyzowanie, że wymagany czas reakcji wynosi 24 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Wykonawcy tj. 8:00–16:00)?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** : zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie definicji „czasu reakcji" i zmianę zapisu na:

• Czas reakcji serwisu (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i przystąpienie do zdalnej

diagnozy): do 24 godzin w dni robocze,
• Czas usunięcia usterki: do 14 dni roboczych.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** w związku z specyfiką pracy obiektów którego zamawiający jest zarządzającym nie wyrażamy zgody na zmiany w wspomnianych zapisach.

**Pytanie nr 5:** Dotyczy: załącznik OPZ, zakres zadania, p. 3. Wykonawca zapewni serwis techniczny urządzenia na terenie Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury. W ramach serwisu, w okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca wykona w ramach całkowitej ceny umowy przeglądy urządzeń, realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na sformułowanie:
„Wykonawca wykona w ramach całkowitej ceny umowy przeglądy urządzeń, realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na rok."
Jest to częstotliwość zalecana przez producenta oferowanego przez nas urządzenia. Utrzymanie przeglądów raz na pół roku niepotrzebnie podnosi koszt zamówienia dla Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Analizując doświadczenia w zakresie użytkowania różnych urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych odmawia zmiany zapisów i podtrzymuję iż serwis jest wymagany nie rzadziej niż pół roku.

**Pytanie nr 6:** Dotyczy: załącznik OPZ, zakres zadania, p. 9. Urządzenie musi być wyposażone w przyrządy kalibracyjne do obsługi serwisowej (3 komplety).
Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które nie wymagają stosowania przyrządów kalibracyjnych. Ewentualnie wnosimy o dopisanie sformułowania „o ile dane urządzenie/technologia tego wymaga" lub też dopuszczenie rozwiązań równoważnych, niewymagających zewnętrznych przyrządów kalibracyjnych.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający potwierdza iż jeśli producent w instrukcji użytkowania nie wymaga stosowania przyrządów kalibracyjnych to ich dostawa nie jest konieczna.

**Pytanie nr 7:** . Dotyczy: załącznik OPZ, wymagania techniczne: W ramach oferty Zamawiający wymaga dostarczenia na okres 36 miesięcy pułapek/próbek testowych w celu wykonywania testów poprawności działania urządzenia;
Prosimy o wyjaśnienie, jaką częstotliwość wykonywania testów poprawności działania urządzenia Zamawiający przyjął do oszacowania wymaganej liczby pułapek/próbek testowych w okresie 36 miesięcy.
Czy Zamawiający wymaga
dostarczenia próbek w ilości kalkulowanej na testy wykonywane codziennie, czy też zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta danego urządzenia (np.,

raz na tydzień, miesiąc)?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający przyjmuje iż testy będą realizowane raz dziennie.

**Pytanie nr 8:** Dotyczy: załącznik OPZ, wymagania techniczne: Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy 3 wózków transportowych, przystosowanych do
2
urządzenia ETD (wagą, wymiarami) w celu ewentualnego transportu urządzenia po terenie portu lotniczego;
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia 3 wózków transportowych (lub dopuszczenie braku wózków) w przypadku zaoferowania urządzenia o charakterze przenośnym, wyposażonego w zintegrowany, ergonomiczny uchwyt transportowy do przenoszenia, o masie całkowitej urządzenia (wraz z baterią) nieprzekraczającej 11 kg?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** potwierdzamy, zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia 3 wózków transportowych (lub dopuszczenie braku wózków) w przypadku zaoferowania
urządzenia o charakterze przenośnym, wyposażonego w zintegrowany, ergonomiczny uchwyt transportowy do przenoszenia, o masie całkowitej urządzenia (wraz z baterią) nieprzekraczającej 11 kg.

**Pytanie nr 9:** załącznik OPZ, wymagania techniczne – całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem;
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu dotyczącego „całodobowego kontaktu telefonicznego z serwisem" na kontakt telefoniczny w dni robocze w godzinach pracy serwisu (tj. poniedziałek – piątek w godzinach 8:00–16:00)?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający odmawia zmiany przedmiotowego wymogu.

**Pytanie nr 10:** Dotyczy: załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE, wymagania techniczne - W przypadku awarii urządzenia dostawca zobowiązuje się do dostarczyć urządzenia ETD (zastępcze) zgodnie z wymaganymi normami i certyfikatami (ECAC i CEP) w ciągu 24 h;
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów dotyczących sprzętu zastępczego i zastąpienie dotychczasowego wymogu następującą regulacją:
„W przypadku awarii urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie 14 dni roboczych. W przypadku przekroczenia tego terminu naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o analogicznych parametrach w ciągu 4 dni roboczych. Niedostarczenie urządzenia zastępczego po przekroczeniu terminu naprawy skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości [np. 0,2%] wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki."

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający odmawia zmiany przedmiotowego zapisu, w związku ze specyfikacją obiektu jakiego zamawiający jest zarządzającym ciągłość dostępności do urządzeń ETD jest kluczowa dla jego funkcjonowania. Ujęcie kar umownych za brak urządzenia zastępczego nie ma wpływu na gotowość operacyjną obiektu do ciągłości działania.

**Pytanie nr 11:** Dotyczy: załącznik OPZ, wymagania techniczne – „termin realizacji zamówienia: 12-16 tygodni od daty podpisania umowy." , załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE: „Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania

umowy.".
Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji umowy wynosi 4 miesiące od daty podpisania umowy.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający potwierdza, że termin realizacji umowy wynosi 4 miesiące od daty podpisania umowy.

**Pytanie nr 12:** Dotyczy: załącznik OPZ, wymagania techniczne:
Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku pracy bateryjnej urządzenie umożliwiało wymianę akumulatora w trybie 'Hot-Swap' (bez wyłączania urządzenia i konieczności ponownej kalibracji/rozgrzewania)?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający potwierdza niniejszy zapis.

**Pytanie nr 13:** Czy mając na uwadze wymogi dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej, stabilności łańcucha dostaw oraz ciągłości wsparcia serwisowego i aktualizacji oprogramowania, Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia oraz ich kluczowe podzespoły były wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub państw stron umowy GPA/NATO?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający potwierdza przedmiotowe pytanie.

**Pytanie nr 14:** Dotyczy: załącznik OPZ, wymagania techniczne: „urządzenie musi posiadać certyfikat dopuszczenia przez ECAC do kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagażu oraz ładunku i poczty (cargo);"
Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (ECAC) nie wydaje indywidualnych certyfikatów imiennych dla urządzeń, a jedynie weryfikuje ich zgodność w ramach procedury CEP (Common Evaluation Process) i umieszcza zatwierdzone typy urządzeń na publikowanej oficjalnie liście (ECAC Status List). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na zapis o treści:

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego zapisu.

KOMENDANT
SŁUŻBY OCHRONY LOTNISKA
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY
Tomasz Grygorczyk
……
*Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej*