



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.

Szymany 150, 12-100 Szczytno

NIP: 7451842294

REGON: 281345971

KRS: 0000399439

Adres strony internetowej: www.mazuryairport.pl

WIM.PT.0810.4.2026

Szymany, dn. 03.02.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą komputerów, laptopów i monitorów

Termin realizacji zamówienia: umowa na okres 12 m-cy, wg potrzeb Zamawiającego

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Uwagi: Wycena ma na celu przeprowadzenie analizy rynku oraz wyłonienia Wykonawcy.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: n.rykaczewska@mazuryairport.pl

Termin składania ofert: 10.02.2026 g. 16.00

Zlecający:

Dyrektor Techniczny

Tomasz Kalinowski

.....
(Podpis Kierownika Komórki
Organizacyjnej)

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – LAPTOP w dwóch wariantach
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – KOMPUTER STCJONARNY w dwóch wariantach
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – MONITOR w dwóch wariantach
4. Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Wariant 1 – 5 szt.		
Lp.	Nazwa parametru	Wymagania
1.	Procesor	Min. 6 rdzeni / 12 wątków, architektura x86-64
2.	Płyta główna	Płyta główna z chipsetem polecanym przez producenta procesora oraz z modulem TPM.
3.	Pamięć RAM	Min. 16 GB DDR4 lub DDR5, możliwość rozbudowy do min. 32 GB.
4.	Dysk twardy	SSD NVMe M.2, min. 512 GB.
5.	Karta graficzna	Zintegrowany układ karta graficzny
6.	Karta sieciowa	LAN RJ-45 (wbudowany lub poprzez adapter producenta), WLAN Wi-Fi 6 (802.11ax) lub nowszy, Bluetooth min. 5.2.
7.	Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze
8.	Akumulator	Czas pracy min. 8 godzin, zgodnie z deklaracją producenta.
9.	Zasilanie zewnętrzne:	Zasilacz AC/DC 100–240 V, 50/60 Hz, oryginalny producenta.
10.	Obudowa	Wykonana z materiałów o podwyższonej odporności, metalowe zawiasy.
11.	Klawiatura	Typu QWERTY w tzw. Układzie amerykańskim (klawisz ze znakiem dolara, a nie funta angielskiego), konieczne występowanie dwóch klawiszy ALT. Klawiatura odporna na zalanie.
12.	Ekran	Typ ekranu: Matowy
		Przekątna ekranu 15,6"
		Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 (Full HD)
		Powłoka antyrefleksyjna
13.	Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne	Złącze słuchawkowe/mikrofonowe line-out/line-in – dopuszczalne złącze typu COMBO
		HDMI lub DisplayPort lub Mini DisplayPort z dołączoną przejściówką na HDMI umożliwiającą przesyłanie obrazu i dźwięku w jakości HD
		Gniazdo RJ45 wbudowane (alternatywa HUB usb)
		Min. 3 porty USB w tym 2 USB min. 3.0 (opcjonalnie port USB-C)
		Kamera HD
		Bluetooth
		Czytnik kart pamięci (opcjonalnie)
14.	Dźwięk	Wbudowany podsystem dźwięku, zgodny z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon.
15.	Inne wymagania	Prawo zachowania dysku SSD u Zamawiającego w przypadku jego awarii
		Gwarancja sprzętowa minimum 36 miesięcy, realizowana przez producenta lub autoryzowany serwis
		Windows 11 PRO

Wariant 2 – 7 szt.		
Lp.	Nazwa parametru	wymagania
1.	Procesor	Min. 8 rdzeni / 16 wątków,
2.	Płyta główna	Płyta główna z chipsetem polecanym przez producenta procesora oraz z modulem TPM.
3.	Pamięć RAM	Min. 32 GB DDR4 lub DDR5, możliwość rozbudowy do min. 64 GB.
4.	Dysk twardy	SSD NVMe M.2, min. 1 TB, możliwość instalacji drugiego dysku
5.	Karta graficzna	Zintegrowany układ karta graficzny lub dedykowna karta graficzna
6.	Karta sieciowa	LAN RJ-45 (wbudowany lub poprzez adapter producenta), WLAN Wi-Fi 6 (802.11ax) lub nowszy, Bluetooth min. 5.2.
7.	Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze
8.	Akumulator	Czas pracy min. 8 godzin, zgodnie z deklaracją producenta.
9.	Zasilanie zewnętrzne:	Zasilacz AC/DC 100–240 V, 50/60 Hz, oryginalny producenta.
10.	Obudowa	Wzmocniona konstrukcja, metalowe zawiasy.
11.	Klawiatura	Typu QWERTY w tzw. Układzie amerykańskim (klawisz ze znakiem dolara, a nie funta angielskiego), konieczne występowanie dwóch klawiszy ALT. Klawiatura odporna na zalanie.
12.	Ekran	Typ ekranu: Matowy Przekątna ekranu 15,6" (opcjonalnie mniejsza) Min. Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) Powłoka antyrefleksyjna
13.	Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne	Złącze słuchawkowe/mikrofonowe line-out/line-in – dopuszczalne złącze typu COMBO HDMI lub DisplayPort lub Mini DisplayPort z dołączoną przejściówką na HDMI umożliwiającą przesyłanie obrazu i dźwięku w jakości HD Gniazdo RJ45 wbudowane (alternatywa HUB usb) Min. 3 porty USB w tym 2 USB min. 3.0 (opcjonalnie port USB-C) Kamera HD Bluetooth Czytnik kart pamięci (opcjonalnie)
14.	Dźwięk	Wbudowany podsystem dźwięku, zgodny z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon.
15.	Inne wymagania	Prawo zachowania dysku SSD u Zamawiającego w przypadku jego awarii. Gwarancja minimum 36 miesięcy (on-site lub równoważna preferowane) Windows 11 PRO

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER STACJONARNY

Waraint 1 – 8 szt.		
Lp.	Nazwa parametru	Wymagania
1.	Procesor	Min. 6 rdzeni / 12 wątków, architektura x86-64
2.	Płyta główna	Płyta główna z chipsetem polecanym przez producenta procesora oraz z modulem TPM.
3.	Pamięć RAM	Min. 16GB DDR5, możliwość rozbudowy do min. 32 GB
4.	Dysk twardy	SSD NVMe M.2 PCIe Gen3/Gen4, min. 512 GB
5.	Karta graficzna	Zintegrowany układ graficzny obsługujący min. 2 monitory
6.	Karta sieciowa	LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (opcjonalnie druga karta sieciowa WLAN)
7.	Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze
8.	Zasilanie:	Zasilacz o mocy dostosowanej do konfiguracji, certyfikat min. 80 PLUS Bronze
9.	Obudowa	Small Form Factor lub Micro Tower
10.	Napęd optyczny	Opcjonalnie (dopuszczalny zewnętrzny USB)
11.	Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne	Złącze słuchawkowe/mikrofonowe line-out/line-in – dopuszczalne złącze typu COMBO
		HDMI lub DisplayPort przesyłanie obrazu i dźwięku w jakości HD
		Gniazdo RJ45 wbudowane
		Min. 4 porty USB z tyłu. 2 porty USB od frontu
		Port RS 232 (opcjonalnie)
		Bluetooth
		Czytnik kart pamięci (opcjonalnie)
12.	Dźwięk	Wbudowany podsystem dźwięku, zgodny z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon.
13.	Inne wymagania	Prawo zachowania dysku SSD u Zamawiającego w przypadku jego awarii
		Gwarancja producenta lub autoryzowanego serwisu na okres minimum 36 miesięcy
		Windows 11 PRO

Wariant 2 – 4 szt.		
Lp.	Nazwa parametru	Wymagania
1.	Procesor	Min. 8 rdzeni / 16 wątków, architektura x86-64
2.	Płyta główna	Płyta główna z chipsetem polecanym przez producenta procesora oraz z modulem TPM.
3.	Pamięć RAM	Min. 32 GB DDR4 lub DDR5, możliwość rozbudowy do min. 64 GB
4.	Dysk twardy	SSD NVMe M.2 PCIe Gen4, min. 1 TB, możliwość instalacji drugiego dysku
5.	Karta graficzna	Zintegrowany układ karta graficzny lub dedykowany układ graficzny
6.	Karta sieciowa	LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (opcjonalnie druga karta sieciowa WLAN)
7.	Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze
8.	Zasilanie:	Zasilacz dobrany do konfiguracji, certyfikat min. 80 PLUS Gold, min. 450 W w przypadku GPU
9.	Obudowa	Typu Small Form Factor (opcjonalnie inny typ)
10	Napęd optyczny	Tak
11.	Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne	Złącze słuchawkowe/mikrofonowe line-out/line-in – dopuszczalne złącze typu COMBO
		HDMI i DisplayPort przesyłanie obrazu i dźwięku w jakości HD
		Gniazdo RJ45 wbudowane
		Min. 4 porty USB z tyłu. 2 porty USB od frontu
		Port RS 232 (opcjonalnie)
		Bluetooth
		Czytnik kart pamięci (opcjonalnie)
12.	Dźwięk	Wbudowany podsystem dźwięku, zgodny z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon.
13.	Inne wymagania	Prawo zachowania dysku SSD u Zamawiającego w przypadku jego awarii
		Gwarancja producenta lub autoryzowanego serwisu na okres minimum 36 miesięcy
		Windows 11 PRO

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia MONITOR**Wariant 1 / 24 cale – 7 szt.**

Parametr	Wymagania
Przekątna	23,8–24"
Matryca	IPS / Fast IPS
Rozdzielczość	2560 × 1440 (QHD)
Odświeżanie	min. 75 Hz (preferowane 100–144 Hz)
Jasność	min. 300 cd/m ²
Złącza	HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C (PD min. 65 W)
Hub USB	min. 3 × USB-A
Ergonomia	pełna (wysokość, pivot, swivel)
VESA	100 × 100
Ochrona wzroku	Flicker-Free, Low Blue Light

Wariant 2 / 32 cale – 6 szt.

Parametr	Wymagania
Przekątna	31,5–32"
Matryca	IPS
Rozdzielczość	2560 × 1440 (QHD)
Odświeżanie	min. 75 Hz
Jasność	min. 350 cd/m ²
Złącza	HDMI 2.0/2.1, DisplayPort 1.4, USB-C (PD min. 65 W)
Hub USB	min. 3 × USB
Ergonomia	pełna (wysokość, pivot, swivel)
VESA	100 × 100
Ochrona wzroku	Flicker-Free, Low Blue Light
Synchronizacja	Adaptive Sync

